

II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

Suplement 2022/4

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 190/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	3
Lista gatunków roślin warzywnych	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	4
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	4
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupa Seler naciowy	4
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupa Seler korzeniowy	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupa Burak ćwikłowy	5
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupa Burak liściowy	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Jarmuż	5
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kalafior	5
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Brokuł	5
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kapusta brukselska	5
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kapusta włoska	5
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Capitata (Kapusta głowiasta biała)	5
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Capitata (Kapusta głowiasta czerwona)	5
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kalarepa	5
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa kapusty palmowej	5
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa kapusty portugalskiej	5

	Strona
11. <i>Brassica rapa</i> L.	6
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupa Kapusta pekińska	6
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupa Rzepa	6
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	6
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	8
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	8
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	8
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupa Cykoria – sałatowa	8
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupa Cykoria liściowa	8
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupa Cykoria korzeniowa	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	10
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	10
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	10
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Dynia olbrzymia	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	11
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	11
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	12
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	13
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	13
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupa Fasola zwykła karłowa	13
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupa Fasola zwykła tyczna	14
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	15
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupa Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	15
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupa Groch siewny łuskowy - Gładki	15
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupa Groch siewny cukrowy	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupa Rzodkiewka	15
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupa Rzodkiew	15
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupa Kukurydza cukrowa	16
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupa Kukurydza pękająca	16

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych z 2021 r. ⁽¹⁾ wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach 1–28 lutego 2022 r.
4. Poprawki do wersji skonsolidowanej z 2021 r. przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,
 - (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r.,
 - (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE ⁽²⁾.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej z 2021 r., informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Wersja skonsolidowana z dnia 13 grudnia 2021 r.:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Davidor	a NL 8		H (add.)
Innovator	a NL 8		H (add.)
Kermador	a NL 14		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Adonis			(del.)
Calado			(del.)
Cartuja			(del.)
Rigel			(del.)
Sergio			(del.)
Sherpa			(del.)
Temptra			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Climber	a NL 8		H (add.)
Flexiton	a NL 60		H (add.)
Kicker	a NL 8		H (add.)
Lizam			(del.)
Nefton	a NL 60		H (add.)
Ronton	a NL 60		H (add.)
Tambora			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Lipika	b NL 108		H (add.)
Nanaki	b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Fargo	a CZ 1498		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Pacemaker III	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Brasilia Herslo	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		(del.) (del.)
3 Calabria Furia	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		(del.) (del.)
4 Trimstar Trimtop	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group a NL 79 a NL 79		H (add.) H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6 Balbro Corazon de buey pequeño Kabinet	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage a CZ 1495		(del.) (del.) H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8 Azurit Brando	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group a DE 8147 a NL 79		(add.) H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Frost Byte	Brassica oleracea L. - Kale Group b NL 79		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2 Kenzie Market Express	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group a CZ 1275		(add.) (del.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
AG Nave	a ES 518		H (add.)
Arael	a NL 78a		H (add.)

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Audaz	a NL 78a		H (add.)
Ballesta	b ES 474		H (add.)
Botin	b ES 6313		H (add.)
Calera	a NL 8		H (add.)(4)
Caporal	a NL 8		H (add.)(4)
Capricho			(del.)
Churchill	a NL 79		H (add.)
Claus			f: 30.6.2024
Conambo	a NL 8		H (add.)
Cornus			(del.)
Everley	a NL 78a		H (add.)
Florate	a NL 26		H (add.)
Jameelah	b NL 26		H (add.)
Kantatta	a NL 26		H (add.)
Marrubi	b NL 26		H (add.)
Masetti	a NL 108		H (add.)
Monrovia	a NL 79		H (add.)
Mutlu	a NL 26		H (add.)
Nizao	a NL 8		H (add.)
Orginale	a NL 26		H (add.)
Orosi	a NL 8		H (add.)
Pirro	a NL 108		H (add.)
Playmaker	a NL 78a		H (add.)
Presto	a NL 79		H (add.)
Red Eclair	a NL 108		H (add.)
Sheene	a NL 108		H (add.)
Spinel	a NL 108		H (add.)
Stanislao	a NL 60		H (add.)
Sunniley	a NL 78a		H (add.)
SVPP1876	a NL 78a		H (add.)(1)
Tapioca	a NL 79		H (add.)
Tepic	a NL 8		H (add.)(4)
Tevere			(del.)
Usumacinta	a NL 8		H (add.)
Van Gogh	a ES 343		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Volta	a NL 8		H (add.)
White Bell			(del.)
WLS 7497	b NL 33		H (add.)(1)
Yellow Sunbright			(del.)
Zelenika			f: 30.6.2024

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Popti	b NL 728		H (add.)
Southern Belle	b NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Aperance	a NL 26		(mod.)
Genziana	a NL 26		(mod.)
Promessa	a NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Canova	a NL 8		H (add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Campolina	a NL 108		H (add.)
Excite	b ES 6313		H (add.)
Judo			(del.)
Jurassic			(del.)
Liliput			(del.)
Sprinter			(del.)
WDL4441	a NL 79		H (add.)(1)
WDL5418	a NL 79		H (add.)(1)
WDL6411	a NL 79		H (add.)(1)
Yellow Bite	a NL 79		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Yanuk			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Blanco de Ribatejo	b ES 31		(mod.)
- Branco do Ribatejo	b PT 9		
Branco do Ribatejo			= Blanco de Ribatejo
Chadul			(del.)
Chantal			(del.)
Chanza	b ES 84		H (add.)
Conquistador	b ES 84		H (add.)
Don Lope	b ES 63		H (add.)
Durango			(del.)
Jabato	b ES 63		H (add.)
Jupiter			f: 30.6.2024
Linaje	b ES 538		H (add.)
Lion 107	a NL 60		H (add.)
Migdal			(del.)
Montiel	b ES 10		H (add.)
Nektár			f: 30.6.2024
Pele de Sapo			= Piñonet Piel De Sapo
Piñonet Piel De Sapo	a ES x		(mod.)
- Pele de Sapo	a PT 462		
Pinazo	b ES 84		H (add.)
Sikano	b ES 10		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Blanco de Torres	a ES 139		(add.) Region of origin:Aragón
D'Or D'ontinyent	a ES 545		(add.) Region of origin:Vall d'Albaida (Valencia)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Santiago	a NL 26		H (add.)
Samurai	a ES 364		H (add.)
Suzan	b NL 119a		H (mod.)
Takeshi	a ES 364		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Sweet Meat			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Dundoo			(del.)
Goldy	b ES 4303		H (add.)
Jackson	a ES 98		H (add.)
Orangetti	b ES 4303		H (add.)
Raffaello	b ES 10		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Comporta	a NL 498		H (add.)
Condesa	a NL 498		H (add.)
Jefferson	a NL 8		H (add.)
Kuroda Power	a NL 498		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Accalon	a NL 108		(add.)
Adalyn	a NL 26		(add.)
Adranita			(del.)
Alicita	a NL 79		(add.)
Anabela			(del.)
Aubine	a NL 108		(add.)
Bricola	a NL 79		(add.)
Bussola	a NL 79		(add.)
Ciprianas	a NL 108		(add.)
Exanimo	a NL 108		(add.)
Gaucho			(del.)
Gettier	a NL 108		(add.)
Grillo			(del.)
Kassian			(del.)
Keilo			(del.)
Lagave	a NL 60		(add.)
Lamarre	a NL 108		(add.)
Mareika	a NL 26		(add.)
Mazur			(del.)
Neherai	a NL 108		(add.)
Orakia	a NL 79		(add.)
Ozwald	a NL 108		(add.)
Pangola	a NL 79		(add.)
Presidential	a NL 79		(mod.)
Primice	a NL 79		(add.)
Prodigio	a NL 79		(add.)
Rochapea			(del.)
Rockita	a NL 79		(add.)
Ronodinla			(del.)
Rosaura			f: 30.6.2025

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Roselita	a NL 79		(add.)
Roset			f: 30.6.2025
Samantine	a NL 108		(add.)
Sarrita	a NL 79		(add.)
Sele			(del.)
Stronex	a NL 108		(add.)
Tallio	a NL 79		(add.)
Tatienne			(del.)
TT Giglio	a NL 142		(add.)
Vespucci	a NL 108		(add.)
Xodos	a NL 108		(add.)
Yelita	a NL 79		(add.)
Yiorice	a NL 79		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Africo			(del.)
Annico	a NL 26		H (mod.)
Bolinka	a NL 108		H (add.)
Centered	a NL 78a		H (add.)
Chekero	a NL 78a		H (add.)
Cherye	a NL 79		H (add.)
Damaress	a NL 78a		H (add.)
Doricino	a NL 108		H (add.)
Hakumaru	a NL 78a		H (add.)
Hanami	b NL 26		H (add.)
Heartbeat			(del.)
Lareina			(del.)
Nasyrna	a NL 108		H (add.)
Ondero	a NL 78a		H (add.)
Oriola			(del.)
Pinklúa	a NL 108		H (add.)
Pninaly			(del.)
Primona	a NL 79		H (add.)
Rapit			(del.)
Solán			(del.)
Trapio			(del.)
Uyum	a NL 108		H (add.)
Vaincoeur	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Yarimaru	a NL 78a		H (add.)
Yverdion	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Black Opal	a CZ 1680		(add.)
Feuriger Römer			(del.)
Rosella	a CZ 1680		(add.)
Sweet Aperitif	a CZ 1680		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Menuette	a DE 8863		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Agora			(del.)
Amarillo			(del.)
Andalor			(del.)
Autan			(del.)
Bison	b NL 95		(add.)
Bredero			(del.)
Cabramocha			(del.)
Cantare			(del.)
Cardeno			(del.)
Delgado			(del.)
Fortune			(del.)
Galileo			(del.)
Gibson			(del.)
Goldstrike	a NL 95a		(mod.)
Harrison	a NL 79		(add.)
Hinrichs Riesen			(del.)
Isar			(del.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
Lavezzi	a NL 95a		(add.)
Linera			(del.)
Maestro			(del.)
Mayotte			(del.)
Memphis	a NL 95a		(mod.)
Nevada			(del.)
Novores			(del.)
Okeechobee	a NL 95a		(mod.)
Orca			(del.)
Orlando			(del.)
Pecora			(del.)
Preresco			(del.)
Rosanne			(del.)
Shakira			(del.)
Sjanghai			(del.)
Stratos			(del.)
Supermétis			(del.)
Tarot			(del.)
Telstar			(del.)
Timaru			(del.)
Tinos			(del.)
Tonga			(del.)
Trento			(del.)
Tucan			(del.)
Vesuvio			(del.)
Wanaka			(del.)
Yukon			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Felisa			(del.)
Nectar			(del.)
Phasipop	b ES 55		(add.)
Pintarka	a ES 519		(add.)
Tañoga			(del.)

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1 Exzellenz Fabio Valido	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		f: 30.6.2024 (del.) (del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Rudi	Raphanus sativus L. - Radish Group a DE 4676		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cintia Othello	b NL 73		H (mod.) (del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bilby	b NL 108		H (add.)
Dugong	b NL 108		H (add.)
Pachyderm	b NL 108		H (add.)
Serow	b NL 108		H (add.)
Sunangel	a NL 108		H (add.)
Trailboss	a NL 26		H (add.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1 Golda R606 Royalty Spirit	Zea mays L. - Sweet Corn Group a NL 126 a NL 126 a NL 126 a NL 79		H (mod.) H (add.)(1) H (mod.) H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		