

## II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII  
EUROPEJSKIEJ

## KOMISJA EUROPEJSKA

## WSPÓLNOTOWY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

## czwarty suplement do 37. pełnego wydania

(2019/C 204/01)

## Spis treści

	Strona
Legenda	4
Lista gatunków roślin warzywnych	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Aggregatum</i> - Szalotka	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupa <i>Cepa</i> - Cebula, Szalotka <i>Echalion</i>	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Por	5
4 <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Seler naciowy	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Seler korzeniowy	6
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak ćwikłowy	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Burak liściowy	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Jarmuż	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalafior	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brokuł	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta brukselska	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta włoska	7
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta biała	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Kapusta głowiasta czerwona	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kalarepa	7
11 <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kapusta pekińska	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rzepa	7

	Strona
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria – sałatowa	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria liściowa	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria korzeniowa	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melon	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	9
18 <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Dynia olbrzymia	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Marchew	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	11
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	12
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	12
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła karłowa	12
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła tyczna	13
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	13
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	13
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny łuskowy - Gładki	13
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny cukrowy	13
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	14
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiewka	14
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rzodkiew	14
31 <i>Scorzonera hispanica</i> L. Skorzonera (wężymord)	14
32 <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	14

	Strona
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	14
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bób	14
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	15
36.1 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza cukrowa	15
36.2 <i>Zea mays</i> L. Kukurydza pękająca	15
37 Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	15
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	15
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	15
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	15
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	15
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	15
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	15
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	15
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	15
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	15
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	15
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	15
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	15
37.13 <i>Capsicum annum</i>	15
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	15
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	15
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	15

---

**LEGENDA**

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 4. suplemencie do 37. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych <sup>(1)</sup> wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2019 r.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2019 r.
4. Poprawki do 37. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:

— „(add.)”: oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;

— „(mod.)”: oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 37. pełnym wydaniu;

— „(del.)”: oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE <sup>(2)</sup>.
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 37. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub kraju EFTA.

---

<sup>(1)</sup> Dz.U. C 467 z 28.12.2018, s. 1.

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>Allium cepa</b> L. - <b>Aggregatum group - Shallot</b> b EE 23 <b>Allium cepa</b> L. - <b>Cepa group - Onion, Echalion</b>		(add.)	
Jögeva 3				
<b>2</b>				
Barbaro			(del.)	
Bermuda			(del.)	
Contra			(del.)	
Dublet			(del.)	
Durango			(del.)	
Ibis			(del.)	
Ikaria			(del.)	
Jambalaya			(del.)	
Jögeva 3			(del.)	
Labrador			(del.)	
Profit			(del.)	
Santoku			(del.)	
Sofire		a NL 60		H (add.)
Ştirbei		a RO 1093		(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Sprintesa			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Autumn Mammoth 2
Autumn Mammoth 2	b UK 189		(mod.) Autumn Giant 2 UK
– Gigante de otoño 2	b ES x		
– Herbstriesen 2	a DE x		
Bombardier			(del.)
Callahan			(del.)
Gigante de otoño 2			= Autumn Mammoth 2
Gladius	a PL x		H (add.)
Herbstriesen 2			= Autumn Mammoth 2
Herfstreuzen 2			(del.)
Krakatoa			(del.)
Parizade			(del.)
Tomis	a RO 1093		(add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Hortus	a PL 67		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
2 Bruno	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b> a PL 286		(add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Alvro-Mono Belushi Bull's Blood Cylindra Mars Nelson Roy	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b> a NL x, b UK 31  b NL x a CZ 1187, b ES 31, b NL x, b UK 176 a PL 92		(mod.) (del.) (mod.) (mod.) H (add.) (del.) (del.)
2 Sergio	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2 Dogmatis Flame Star Sapporo	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>  b NL 79		(del.) H (add.) (del.)
3 Monfils	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		(del.)
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
5 Emerald	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		(del.)
6 Damianos Fortex Geo Baner Lotus Markiza Mighty Boy Performa Reserva	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b> a PL 1095  a BG 141  a RO 2192		H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.) (add.) (del.) (del.)
7 Gilt Granita Royale	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b> a PL 928		H (add.) (del.) (del.)
8 Wisla	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		(del.)

**10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b> Purple Wave	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b> UK		(add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

**11. Brassica rapa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b> Michico Vitimo	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		(del.) (del.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		

**12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper**

1	2	3	4
Apulum	a RO 1093		H (add.)
Aurelius	a RO 1093		H (add.)
Cantemir	a RO 1033		(add.)
Centenar	a RO 1104		(add.)
Cherna shipka	b BG 16		(add.)
Compás			(del.)
Contredanse	a NL 108		H (add.)
Copla			(del.)
Duga bela	a BG 143		(add.)
Dvorská	a SK 338		(add.)
E20S0153	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Eagle			(del.)
Enchilada			(del.)
Green Field	a RO 1115		(add.)
Idilio			(del.)
Inzell			(del.)
Jalti ribki	b BG 16		(add.)
Kamelia	a BG 141		H (add.)
Minicor	a RO 1133		(add.)
Ofanto			(del.)
Ora Long	a RO 1133		(add.)
Oranjevi ribki	b BG 16		(add.)
Orelia	a PL 286		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Pancho			(del.)
Peleş	a RO 1093		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2	a BG x		(add.)
Polenta			(del.)
Praktica	a NL 108		H (add.)
Ristra			(del.)
Sadovo M	a BG x		(add.)
Shipka Lyutina	b BG 16		(add.)
Tabetha	a BG 18		H (add.)
Teucro			(del.)
Texan			(del.)
Tonderos	a NL 108		H (add.)
Topzel	a NL 108		(add.)
Tordion			(del.)
Totalisa	a NL 108		H (add.)
Valahia	a RO 1093		H (add.)
Verset			(del.)
Viana			(del.)
Žitavská	a SK 338		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Black Fangs	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b> Sabinal	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		(del.)
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b> Selfine	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b> a NL 139		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
BRA 13064	b ES 10		H (add.) <sup>(1)</sup>
Sorolla	b ES 84		H (add.)
Superstar			(del.)



17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>		
Ango			(del.)
Automnia			(del.)
Brasilia			(del.)
Cantor			(del.)
Centinela	b ES 6313		H (add.)
Citron			(del.)
Colosseum	a RO 1093		H (add.)
Cosaco	b ES 10		H (add.)
Dogo	b ES 63		H (add.)
Ferox			(del.)
Fianchetto			(del.)
Helias			(del.)
Mystica			(del.)
Palmera			(del.)
Romo			(del.)
Samanta	b BG 16		H (add.)
Sepalin	a NL 60		H (add.)
Shinysun	b NL 108		H (add.)
Skywell	b NL 108		H (add.)
Tejo	b ES 10		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Charleston			(del.)
Florist	a RO 1133		(add.)
Fuga			(del.)
Gaja	a PL 942		H (add.)
Gravina			(del.)
Lasso			(del.)
Promotor	a PL 16		H (add.)
Starter	a PL 187		H (add.)
Wagner			(del.)
Yorker			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Rumba			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Aureus	a PL 16		H (add.)
Basia	a BG 141		H (add.)
Cerna	a RO 1093		(add.)
Dona	a BG 142		H (add.)
Dragon	a BG 141		H (add.)
Dukat			(del.)
Esencia	b ES 84		H (add.)
Fanfara			(del.)
Izabel	a BG 142		H (add.)
Kandy			(del.)
Midas	a PL 286		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Mustang			(del.)
Negri			(del.)
Omar			(del.)
Picador			(del.)
Santa			(del.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Ambrosia			(del.)
Berkos	a CZ 1495		H (add.)
Formosa			(del.)
Grivola			(del.)
Kuroda	b NL 21		(add.)
Liberty			(del.)
Riga			(del.)
Stanford			(del.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
8126 RZ			(del.)
Antylia			(del.)
Asia	a PL 286		(add.)
Avicinas			(del.)
Brenson			(del.)
Corintia	a NL 108		(add.)
Cornelianas			(del.)
Delibes			(del.)
Diveria			(del.)
Elliosca			(del.)
Gagarin	a NL 108		(add.)
Garethia	a NL 108		(add.)
Helvius			(del.)
Higgs	a NL 108		(add.)
Italina			(del.)
Jannica			(del.)
Jota			(del.)
Lagunas			(del.)
Limona Hortag			(del.)
Loredo			(del.)
Madras			(del.)
Mattinas			(del.)
Nemona			(del.)
Olimpia			(del.)
Pandero			(del.)
Redsea			(del.)
Renoir			(del.)
Rockport			(del.)
Saratoga			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Sondo	a NL 108		(add.)
Tiara			(del.)
Valladolid	b ES 9		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
72703 RZ			(del.)
Arlyco			(del.)
Axel			(del.)
Banato	a RO 1148		H (add.)
Beaumonde			(del.)
Bonaparte			(del.)
Brigadier			(del.)
Bybal			(del.)
Camry			(del.)
Crina	a RO 1093		(add.)
Cunero			(del.)
Daltoma	a NL 108		H (add.)
Dorca	a RO 1093		(add.)
Elanto			(del.)
Emiliana	a RO 1033		(add.)
Farrokh	a BG 150		H (add.)
Florelia	a RO 1033		(add.)
Gandellino	a ES 343		H (add.)
Geo Galy	a BG 141		H (add.)
Grammy			(del.)
Graviton			(del.)
Harris	a BG 141		H (add.)
Hera	a RO 1033		(add.)
Janko	a PL 16		H (add.)
Kerasma			(del.)
Korino	b ES 6229		H (add.)
Langundo			(del.)
Lemon Sherbet	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
LS7029	a BG 141		H (add.) <sup>(1)</sup>
LS8132	a BG 141		H (add.) <sup>(1)</sup>
LS9715	a BG 141		H (add.) <sup>(1)</sup>
Lunaverde			(del.)
MAL200	a PL 673		H (add.) <sup>(1)</sup>
MAL280	a PL 673		H (add.) <sup>(1)</sup>
Manay	a ES 5108		H (add.)
Martyra	b ES 6322		H (add.)
Medelina	b BG 16		(add.)
Miruna	a RO 1148		H (add.)
Moldoveanu	a RO 1093		H (add.)
Montealto			(del.)
N 6410			(del.)
Naisha	a BG 150		H (add.)
Narodna harmonia	b BG 121		(add.)
Oltena	a RO 1093		H (add.)
Peardrops	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
Pinki fen	b BG 121		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Pinoso			(del.)
Pionento			(del.)
Pradollano			(del.)
Raspberry Ruffles	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
Rayosol			(del.)
Roliana	a RO 1033		(add.)
Rosaryta	b ES 506		H (add.)
Rozali	b BG 16		(add.)
Sandybelle	a RO 1093		(add.)
Santoria	a PL 673		H (add.)
Scipio			(del.)
Sorada	a RO 1148		H (add.)
Theano	a BG 141		H (add.)
Tomtim	a RO 1148		(add.)
Tradicia			(del.)
TT 581	b ES 6229		H (add.) <sup>(1)</sup>
TT 705	b ES 6229		H (add.) <sup>(1)</sup>
USAB29	a RO 1148		(add.) <sup>(1)</sup>
Vampi	a ES 343		H (add.)
Zaira	a RO 1093		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Cukrowa	a PL x		(mod.)
Gala			(del.)
Hamburska			(del.)
Pesto			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Albany			(del.)
Almaty			(del.)
Andante			(del.)
Anjou			(del.)
Avalon			(del.)
Bellini			(del.)
Bogey			(del.)
Cachet			(del.)
Caledonia	a PL 994		(add.)
Calgary			(del.)
Canzone			(del.)
Catalina	a PL 994		(add.)
Contada	a NL 140		(add.)
Croma	a NL 140		(add.)
Dakota			(del.)
Delos			(del.)
Domena	a PL 1087		(add.)
Doreno			(del.)
Facta	a DE 9089		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Fancy	a PL 994		(add.)
Fidenza			(del.)
Flevoro			(del.)
Green Arrow			(del.)
Jaga	a PL 286		(add.)
Jersey			(del.)
Jubba			(del.)
Kierion	a BG 21		(add.)
Lidensia	a PL 286		(add.)
Maxigold	a PL 187		(add.)
Nevis			(del.)
Pacifica			(del.)
Pereika	a PL 187		(add.)
Redonda	a PL 994		(add.)
Sherpa	a NL 140		(add.)
Synergia	a PL 1087		(add.)
Vectra			(del.)
Vespa			(del.)
Victoria			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Abundancia	a ES x		(mod.) Blue lake a grano nero IT Bobis nero IT Perfeccion negra ES Potomac ES
– Bobis a grano nero	b IT x		
Bernerlandfrauen			(del.)
Blue lake a grano nero			= Abundancia
Blue Lake Black Seeded			(del.)
Bobis a grano nero			= Abundancia
Bobis nero			= Abundancia
Buenos Aires	a ES 241		(mod.)
Francesca	a NL 8		(add.)
Perfeccion negra			= Abundancia
Potomac			= Abundancia

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Lochsa	a DE 10234, a NL 9004		(mod.)
Sapphire	a NL 275		(add.)
SV5685QG	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Annonay			(del.)
D'Annonay			= Nain très hâtif
Nain très hâtif	b FR x		D'Annonay FR
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Kent			(del.)
Sugar Prince	a NL 79		(add.)

**28. Pisum sativum L. (partim) - Pea - Conservation varieties**

1	2	3	4
<b>1</b> Vanaema hernes	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b> b EE 125		(add.) Region of origin:Estonia
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b> Alba Alusia Arianna Cerasella Cherry Belle – Ciliegia Ciliegia Ewka Fiona Fulga Orla Tytan	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>  a PL 286  a NL x, b UK 38  b IT 66  a PL 286  a RO 1093 a PL 286		(del.) (add.) (del.) = Cherry Belle (mod.) Cerasella IT  = Cherry Belle (add.) (del.) (add.) (add.) (del.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

**31. Scorzonera hispanica L. - Scorzonera / Black salsify**

1	2	3	4
Alpha	b NL 109d		(mod.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Minerva Romanița Trezor	a RO 1093 a RO 1033 a BG 141		H (add.) (add.) H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Brighttoucan Pigeon Turaco			(del.) (del.) (del.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Gold Optica	a NL 109d a NL 109d		(mod.) (mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1 Comanche MHR Agitka Navaho	<b>Zea mays</b> L. - Sweet corn  a PL 321		(del.) H (add.) (del.)
2	<b>Zea mays</b> L. - Popcorn		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b>Cucurbita ficifolia</b> Bouché -		
2 Aquiles Tetsukabuto	<b>Cucurbita maxima</b> Duch. x <b>C. moschata</b> Duch. -  b NL x		(del.) H (mod.)
3	<b>Lagenaria siceraria</b> (Mol.) Standl. -		
4 Magnitude	<b>Lycopersicon esculentum</b> L. x <b>S. habrochaites</b> - <b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. habrochaites</b>		(del.)
5	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. pimpinellifolium</b> -		
6	<b>Sicyos angulatus</b> -		
7 Basalt	<b>Cucurbita moschata</b> - a NL 108		H (add.)
8	<b>Solanum torvum</b> Sw. -		
9	<b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum torvum</b> -		
10	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. peruvianum</b> -		
11	<b>Solanum lycopersicum</b> L. -		
12	<b>Solanum aethiopicum</b> -		
13	<b>Capsicum annuum</b> -		
14	<b>Citrullus lanatus</b> -		
15	<b>Cucumis melo flexuosus</b> x <b>Cucumis melo melo</b> -		
16	<b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum aethiopicum</b> -		